



Продукция SKF для промышленных трансмиссий

Шкивы**Шкивы SKF для классических клиновых ремней****Шкивы SKF для узких клиновых ремней**

Продукция SKF для промышленных трансмиссий

Шкивы**Шкивы SKF для узких клиновых ремней стандарта США**

Пример: **PHP** **1 - 3V 265 TB**

Префикс SKF

1	Количество ручьев
3V	Профиль ремня 3V
5V	Профиль ремня 5V
8V	Профиль ремня 8V
265	Наружный диаметр шкива в 1/100 дюйма
TB	Отверстие под коническую втулку

Шкивы SKF для зубчатых ремней типа HiTD

Пример: **PHP** **10 - 3M - 09 RSB**

Префикс SKF

10	Количество зубьев
3M	Профиль ремня 3M (шаг 3 мм)
5M	Профиль ремня 5M (шаг 5 мм)
8M	Профиль ремня 8M (шаг 8 мм)
14M	Профиль ремня 14M (шаг 14 мм)
09	Ширина ремня в миллиметрах
RSB	“Черновое” отверстие
TB	Отверстие под коническую втулку



Продукция SKF для промышленных трансмиссий

Шкивы**Шкивы SKF для классических зубчатых ремней**

Пример: **PHP** **10 XL 037 RSB**

Префикс SKF

10	Количество зубьев
XL	Профиль ремня XL
L	Профиль ремня L
XH	Профиль ремня XH
H	Профиль ремня H
037	Ширина ремня в 1/100 дюймах
RSB	“Черновое” отверстие
TB	Отверстие под коническую втулку

Шкивы SKF для метрических зубчатых ремней

Пример: **PHP** **16 - T2.5 - 10 RSB**

Префикс SKF

16	Ширина шкива в миллиметрах
T2.5	Профиль ремня T2,5 (шаг 2,5 мм)
T5	Профиль ремня T5 (шаг 5 мм)
T10	Профиль ремня T10 (шаг 10 мм)
AT5	Профиль ремня AT5 (шаг 5 мм)
AT10	Профиль ремня AT10 (шаг 10 мм)
10	Количество зубьев
RSB	“Черновое” отверстие

